

ASTRA

ventas@astra.cl www.astra.cl
COLON 8201 - LA CISTERNA - Santiago - Fono 22 547 13 95

MALLAS A.INOX AISI 304

Mesh	Abertura um	Diam. Hilo um	Ancho 1000mm
1	23400	2000	
2	11200	1500	(AISI316)
3	8600	1200	
4	5160	1190	
5	4180	900	
6	3350	900	
7	2930	700	
8	2590	700	
10	1940	600	
12	1600	550	
14	1400	450	
16	1190	400	
18(Mosquito)	1220	190	
18	1000	400	
20	920	350	
24/25/26	680	350	
30	550	300	
40	400	240	
45	320	240	
50	300	200	
60	250	170	
70	210	140	
80	200	121	
100	140	110	
120	125	85	
180	90	50	
200	75	53	
250	60	40	
			Ancho
18	1000	400	1500
30	550	300	1500
40	400	240	1500
80	178	140	1500
100	140	110	1500

MALLAS A.INOX AISI 304 TIPO REPS

24X110

115-125

350X250

MALLAS A.INOX AISI 304 ELECTROSOLDADA

9 X 9	900
17 X 17	2000
23,5 X 23,5	2000
50 X 50	2000

MALLAS ACERO BRILLANTE TIPO REPS (EXTRUSORAS DE PLÁSTICO)

14X88	410X320
24X110	115-125
	350X250

ASTRA

ventas@astra.cl

www.astra .cl

COLON 8201 - LA CISTERNA - Santiago - Fono 22 527 24 56

TELAS NYLON en 1250 mm de ancho

MATERIAL: POLIAMIDA PA-66 (POLYESTER)

TIPO	Abertura um	Diam. Hilo um
6XXX/74GG	212	120
7XXX (70 ASTM L)	200	120
8XXX (80 ASTM L)	180	100
9XXX	150	90
10XXX - 120 ASTM	132	80
10,5XXX	125	80
15XXX	90	60
7XX	200	80+ 2x60
8XX	180	80+ 2x60
8,5XX	160	70+ 2x60
9XX	150	70 + 2x50
9,5XX	140	60 + 2x60
10XX	132	60 + 2x50
10,5XX	125	60 + 2x50
11XX	117	60 + 2x45
15GG	1400	400
20GG	1000	300
22GG	950	300
24GG	850	300
26GG	800	280
28GG	710	260
30GG	670	250
32GG	600	250
34GG	560	250

ASTRA

ventas@astra.cl

www.astra .cl

38GG	500	220	
40GG	475	200	
44GG	425	200	
46GG	390	180	
50GG	355	160	
54GG	315	160	
60GG	280	150	
66GG	250	120	
74GG/6XXX	212	120	
30 ASTM	540	300	
40 ASTM	400	250	
50 ASTM	300	200	
60 ASTM	250	160	
70 ASTM/7XXX	200	140	
80 ASTM -Poliester	180	120	
100 ASTM/9XXX	150	100	
120 ASTM/10,5XXX	125	80	
200 ASTM	75	50	Poliester

ESFERAS DE CAUCHO BLANCO DIAMETRO 19-20 mm

ESFERAS DE CAUCHO BLANCO DIAMETRO 28mm

ESFERAS DE CAUCHO BLANCO DIAMETRO 40mm

ESFERAS DE CAUCHO BLANCO DIAMETRO 50mm

TAPOTIN ALGODÓN 7 X 52 X 75 mm

TAPOTIN POLIURETANO TRIANGULAR CON O SIN ESCOBILLAS

LIMPIAFONDO POLIURETANO TIPO DIAMANTE 7X80X110 mm

USOS: CERNIDO, FILTRACION, SERIGRAFIA, VIBRACION ETC.

